

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: 06-11-[redacted]
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: Re: Molijnlaan 166-172

Oke, doe ik.

Op 6 nov. 2019, om 08:30 heeft [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl> het volgende geschreven:

[redacted]
Bedankt. Ik denk dat het goed is om de datum ook te veranderen. Of nog beter is om de datum te handhaven (en er tussen haakjes achter te zetten gewijzigd. D.d. 05 november 2019).
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
gemeente Nunspeet
Directieteam Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [redacted]
E-mail: [redacted]@nunspeet.nl
Tel. (0341) [redacted]
M. 06-[redacted]

[redacted]
Verzonden:dinsdag 5 november 2019 17:07

[redacted]
Onderwerp:Molijnlaan 166-172

Beste [redacted]
Hier de aanpassing van de kaders.

Met vriendelijk groet,

[redacted]
Dorpsbouwmeester
Gemeente Nunspeet

E [redacted]@nunspeet.nl
T [redacted]

Aanwezig op dinsdag
Markt 1
8071 GJ Nunspeet

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: 25-07-2022 13:37
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: RE: Molijnlaan 166-172

[redacted]
Het plan is succesvol gepubliceerd (met dank aan [redacted])
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Ruimtelijke ordening
Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting



E [redacted]@nunspeet.nl | T (0341) 25 99 11 |

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:00
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: Molijnlaan 166-172

[redacted]
NedPlan is er weer. Wil je [Molijnlaan 166-172](#) publiceren op ruimtelijke plannen?
Met vriendelijke groet,

[redacted]
CAD tekenaar
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



E [redacted]@nunspeet.nl | T (0341) 25 99 11 |

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: 05-10-2022 08:42
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: RE: Nadere uitleg over uw ontvangstbevestiging Zaaknummer SX063150993

[redacted]
De vragen waren al beantwoord met bijgaande brief.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Juridisch adviseur
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



E [redacted]@nunspeet.nl | **T** (0341) [redacted] | **M** 06- [redacted]

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 07:15
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: RE: Nadere uitleg over uw ontvangstbevestiging Zaaknummer SX063150993

Dag [redacted]
Wil je even met mij meekijken naar de beantwoording van onderstaande vragen van [redacted] en [redacted]
[redacted]
In het rood heb ik de vragen beantwoord, hoor graag even of jij hier nog op of aanmerkingen op hebt.
Lukt dit vandaag?

Groet,

Van: Gemeente Nunspeet
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 14:01
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: FW: Nadere uitleg over uw ontvangstbevestiging Zaaknummer SX063150993
Van: [redacted]@ziggo.nl <[redacted]@ziggo.nl>
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 13:39
Aan: Gemeente Nunspeet <gemeente@nunspeet.nl>
Onderwerp: FW: Nadere uitleg over uw ontvangstbevestiging Zaaknummer SX063150993

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Gemeente Nunspeet

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

[redacted]
Markt 1
8070 AB Nunspeet
Uw kenmerk: SX063150993
Zaaknummer: DZ 2022-0216/10
Onderwerp: Project F. A. Molijnlaan 166 en 172
Betreft: ontvangstbevestiging zienswijze

Geachte heer [redacted]
Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat voorgaande mail aan u was gericht.
Mocht de heer [redacted] alsnog reageren, vinden wij dat allicht ook prima.
Wij horen graag.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] en [redacted]

[redacted]
[redacted]

Van: [redacted]@ziggo.nl <[redacted]@ziggo.nl>

Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 11:08

Aan: 'gemeente@nunspeet.nl' <gemeente@nunspeet.nl>

Onderwerp: FW: Nadere uitleg over uw ontvangstbevestiging Zaaknummer SX063150993

Gemeente Nunspeet

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

t.a.v. [redacted]

Markt 1

8070 AB Nunspeet

Uw kenmerk: SX063150993

Zaaknummer: DZ 2022-0216/10

Onderwerp: Project F. A. Molijnlaan 166 en 172

Betreft: ontvangstbevestiging zienswijze

Geachte heer [redacted]

In reactie op bovengenoemde ontvangstbevestiging, hebben wij de heer [redacted] om uitleg gevraagd.

Omdat wij nog geen enkele reactie hebben mogen ontvangen, richten wij ons tot u.

Met name onderstaande frase in bovengenoemde brief vinden wij tamelijk onduidelijk opgesteld;

'Na besluitvorming op de aanvraag ontvangt u een afschrift van de beschikking, waarin uw reactie is opgenomen'.

Enkele vragen op rij;

1. Waarover wordt er een besluit genomen en

Er wordt een besluit genomen over de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een appartementengebouw en 4 vrijstaande woningen

2. Wie neemt dat besluit?

Burgemeester en wethouders

3. Wat wordt er bedoeld met aanvraag?

Het plan wat door de een initiatiefnemer bij de gemeente wordt ingediend, in dit geval het oprichten van een appartementengebouw en 4 vrijstaande woningen aan de F.A. Molijnlaan 166-172 in Nunspeet

4. Wie heeft er een aanvraag gedaan?

VeluwStaete Residentie B.V.

5. Waarover wordt er een beschikking afgegeven?

Er wordt een beschikking genomen op de aanvraag voor het bouwen van een appartementengebouw aan de F.A. Molijnlaan 166-172 in Nunspeet.

6. Wie geeft deze beschikking af?

Burgemeester en wethouders

Wij vragen u puntsgewijs en in begrijpelijke taal te reageren, het liefst een dezer dagen.

Mocht u er in een heldere zin uitkomen, dan vinden wij dat vanzelfsprekend ook prima!

Verder vragen u en de gemeente om de procedure in dezen overzichtelijk op rij te zetten


In afwachting van uw antwoorden verblijven wij.

Met vriendelijke groeten,



[redacted] en [redacted]
[redacted]

Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet
Telefoon (0341) 25 99 11
Internet www.nunspeet.nl
E-mail gemeente@nunspeet.nl
IBAN NL05 BNGH 0285 0135 21



Datum	Ons kenmerk	Collegebesluit	Behandeld door	Bijlage
3 oktober 2022	3056	n.v.t.		2

Onderwerp: Project F.A. Molijnlaan 166 en 172 te Nunspeet

Geachte heer  en geachte mevrouw 

U stelde per e-mailbericht van 13 september 2022 enkele vragen. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een brief van de gemeente van 5 september 2022, welke een ontvangstbevestiging was naar aanleiding van een door u ingediende brief met zienswijzen van 2 september 2022 (ontvangen 6 september 2022, eerder ontvangen per e-mailbericht), in verband met het project F.A. Molijnlaan 166 en 172. De in uw e-mailbericht van 13 september 2022 gestelde vragen beantwoorden wij met deze brief.

In de ontvangstbevestiging volgens onze brief van 5 september 2022 staat de volgende zin: "Na besluitvorming op de aanvraag ontvangt u een afschrift van de beschikking, waarin uw reactie is opgenomen" (onderstreping in verband met de beantwoording van uw vragen).

1. Ten eerste vraagt u wat wordt bedoeld met "na besluitvorming"?

Met besluitvorming wordt bedoeld het besluit dat (de beschikking die) door de gemeente dient te worden genomen over de aangevraagde Omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen en voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan).

Hierbij is het voor dit project van belang dat voordat ons college van Burgemeester en Wethouders een besluit kan nemen over de genoemde Omgevingsvergunning eerst de gemeenteraad een besluit dient te nemen over de "Verklaring van geen bedenkingen" en over het "Projectuitvoeringsbesluit".

2. Ten tweede vraagt u wat wordt bedoeld met "de aanvraag"?

Met een aanvraag wordt bedoeld volgens artikel 1:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): "een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen".

Met de aanvraag wordt in dit geval bedoeld de aanvraag om een Omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen en voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan) te verlenen. Met de verleende Omgevingsvergunning kan de bouw van een appartementengebouw op het perceel F.A. Molijnlaan 166 en de bouw van vier vrijstaande woningen op het perceel F.A. Molijnlaan 172 mogelijk worden gemaakt.

3. Ten derde vraagt u wat wordt bedoeld met "de beschikking"?

Met een beschikking wordt bedoeld volgens artikel 1:3, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): "een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan". In plaats van een besluit dat niet van algemene strekking is, spreekt men bij een beschikking ook wel van een "besluit voor een concreet geval".

Een "besluit" is volgens artikel 1:3, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): "een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling".

In dit geval gaat het om een beschikking (besluit) over de aangevraagde Omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen en voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan).

4. In de vierde plaats vraagt u wie er besluit? En waarover er dan wordt besloten?

Het antwoord op deze vraag is dat het college van Burgemeester en Wethouders (of via het Bevoegdhedenregister, de Mandaat- en volmachtregeling, een daartoe bevoegde ambtenaar) uiteindelijk, na afronding van de wettelijk voorgeschreven procedure (zie hieronder), een besluit zal nemen over de aangevraagde Omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen en voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan), dat wil zeggen het verlenen van de Omgevingsvergunning of eventueel het weigeren van de Omgevingsvergunning.

De wettelijk voorgeschreven procedure houdt in dit geval in, dat voordat het college van Burgemeester en Wethouders een besluit kan nemen over de aangevraagde Omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen en voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan), de gemeenteraad eerst een besluit dient te nemen over een "Verklaring van geen bedenkingen" en over het "Projectuitvoeringsbesluit" (zie ook ons antwoord bij punt 1). Voor de hiervoor genoemde te nemen besluiten verwijzen wij u naar de op 26 juli 2022 geplaatste bekendmakingen in a. het plaatselijke blad "Nunspeter Koerier" en in b. het digitale "Gemeentebld van de gemeente Nunspeet", dat is te vinden op de landelijke website www.overheid.nl / Beleid & Regelgeving / Bekendmakingen (zie voor deze bekendmakingen de bijlagen 1 en 2 bij deze brief).

5. Ingediende brief met zienswijzen

Tot slot stelt u een vraag over de behandeling van de door u ingediende brief met zienswijzen van 2 september 2022. Deze vraag komt er op neer dat u verzoekt om van de gemeente op korte termijn een reactie te ontvangen op de door u ingediende brief met zienswijzen. Wij kunnen u meedelen dat wij meerdere brieven met zienswijzen hebben ontvangen. Deze ingediende zienswijzen dienen zorgvuldig te worden beantwoord. Dit geldt ook voor de door u ingediende brief met zienswijzen. Bovendien dienen de ingediende zienswijzen te worden behandeld in de raadscommissie Ruimte en Wonen en daarna in de vergadering van de gemeenteraad. Pas daarna kunnen wij u een formele reactie geven omtrent de door u ingediende zienswijzen.

Over het exacte traject van de behandeling van de door u ingediende zienswijzen zullen wij u met een afzonderlijk schrijven informeren.

Nadere informatie over de inhoud van deze brief kunt u verkrijgen bij de heer [REDACTED] [REDACTED] tel. 0341 [REDACTED] [REDACTED]; M. [REDACTED] [REDACTED]; E-mail: [REDACTED] [REDACTED]@nunspeet.nl.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



Burgemeester en Wethouders van Nunspeet,
namens hen,



Teammanager Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

Verzonden: 16-11-2023 10:01

Aan: [redacted] <[redacted]@odnv.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

Onderwerp: RE: Ontwerp Besluit Hogere Waarden Wgh voor het project / bestemmingsplan Herontwikkeling Landgoed De Grote Bunte - Chw

Beste [redacted]

Bijgaand een ingevuld ontwerp-besluit, zoals eerder voor een ander project gebruikt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Juridisch adviseur

Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



E [redacted]@nunspeet.nl | T (0341) [redacted] | M 06-[redacted]

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden.

Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 16 november 2023 08:51

Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

Onderwerp: RE: Ontwerp Besluit Hogere Waarden Wgh voor het project / bestemmingsplan Herontwikkeling Landgoed De Grote Bunte - Chw

Goedemorgen [redacted]

Bedankt voor de aanvraag. Ik heb nog even gekeken of wij een 'standaardformat' van hgw-besluiten van jullie hebben, maar die heb ik niet kunnen vinden (ik ga [redacted] vanuit dat dit zo is, omdat jullie tot voor kort zelf deze besluiten opstelden). Van andere gemeenten hebben wij vaak een leeg formulier als ook een lege ontwerpbesluit. Zou [redacted] van jullie mij die toe kunnen zenden?

Het mag ook een kopie in word zijn van een oud besluit/formulier. De inhoud haal ik dan uit het toegezonden akoestisch onderzoek. Zo kan ik het (voor jullie) uniform houden.

Alvast bedankt. De deadline is overigens haalbaar.

Met vriendelijke groet,



Oosteinde 17, [redacted]
Postbus 271, [redacted]
Harderwijk

[redacted]
adviseur geluid

vrijdag afwezig
M [redacted]

[redacted]@odnv.nl
www.odnv.nl

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 15 november 2023 09:19

Aan: [redacted] <[redacted]@odnv.nl>; Advies ODNV <advies@odnv.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>

Onderwerp: Ontwerp Besluit Hogere Waarden Wgh voor het project / bestemmingsplan Herontwikkeling Landgoed De Grote Bunte - Chw

Beste [redacted]

Bijgaand zend ik je het akoestisch onderzoeksrapport van bureau Goudappel, zoals afgesproken.

Graag zou ik een ontwerp-besluit Hogere Waarden Wgh ontvangen voor donderdag 23 november 2023, omdat wij dit besluit samen met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage moeten leggen.

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,

J

J

Juridisch adviseur
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



E J@nunspeet.nl | T (0341) J M 06- J

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

*De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden.
Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.*

WET GELUIDHINDER
Ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarde

Onderwerp aanvraag

Voor de realisatie van het plangebied aan de Molijnlaan 166-172 zijn hogere grenswaarden nodig. In het kader van dit project is onderzoek gedaan naar de verwachte geluidbelasting vanwege de F.A. Molijnlaan. Daaruit blijkt dat niet aan de wettelijke grenswaarde kan worden voldaan vanwege de geluidbelasting van het wegverkeerslawaai vanwege de F.A. Molijnlaan. De grenswaarde is 48 dB voor wegverkeerslawaai.

De berekende geluidbelasting, na aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder (WGH), bedraagt vanwege de genoemde weg.

	F.A. Molijnlaan
Woning	Vast te stellen HGW
A1	52 dB
A2	52 dB
A3	54 dB
A4	54 dB
A5	54 dB
A6	54 dB
W1	57 dB
W2	56 dB

Ligging

De woningen liggen binnen de bebouwde kom van het dorp Nunspeet en zijn gesitueerd binnen de geluidzone van de F.A. Molijnlaan.

Beoordeling geluidbelasting

De geluidbelasting op de geprojecteerde woningen is onderzocht door adviesbureau de Haan en vastgelegd in de rapportage: Onderzoeken F.A. Molijnlaan, Nunspeet, met kenmerk AH.2020.0787.00.R001 met datum 7 januari 2022.

De gevelbelasting op de geprojecteerde woning(en) bedraagt maximaal 57 dB vanwege de F.A. Molijnlaan. De maximale Hogere Waarde binnen de kom mag o.b.v. art 83 Wet geluidhinder niet hoger zijn dan 63 dB. De akoestische kwaliteit vanwege het wegverkeerslawaai is op basis van de Gezondheidseffectscreeningsscore (GES-score) matig tot zeer matig te noemen.

Beoordeling maatregelen

Bij de beoordeling van de mogelijke maatregelen moet eerst naar de bron worden gekeken, vervolgens naar de overdracht en tenslotte naar de ontvanger.

In deze situatie is het toepassen van geluidreducerend asfalt niet kosten-effectief omdat hiermee niet overal kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De snelheid verlagen op de F.A. Molijnlaan is onwenselijk gezien de doorstroomfunctie van de weg. Een schermmaatregel is voor de woningen vanuit verkeerskundig en landschappelijk oogpunt niet gewenst.

Conclusie

Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn onderzocht. De gevraagde hogere waarde kan worden verleend. De akoestische kwaliteit ten gevolge van F.A. Molijnlaan is matig tot zeer matig te noemen.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

gelet op de Awb, Wabo, Wgh en het Bgh;

zijn wij voornemens te besluiten:

gelet op de voornoemde overwegingen en gelet op het bij en op grond van de Wgh bepaalde op grond van artikel 76, 77 en 83 de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen als volgt:

Adres/Locatie	F.A. Molijnlaan 166-172
Geluidgevoelige bestemming	geprojecteerde woningen
Aantal woningen	8
Geluidbron	F.A. Molijnlaan
Vastgestelde geluidbelasting	Max 57 dB, vanwege wegverkeerslawaai
Toegepaste aftrek: (artikel 110g van de WGH)	na aftrek van 5 dB voor het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder (WGH)
Akoestische kwaliteit	Matig tot zeer matig

Zienswijze:

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de Awb met ingang van woensdag xx januari tot en met dinsdag xxxx maart 2022 ter inzage gelegd. Eenieder kan binnen deze termijn van zes weken eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet (postbus 79, 8070 AB). Ook kunt u binnen de gestelde termijn, na het maken van een afspraak, mondeling zienswijzen naar voren brengen.

Benadrukt wordt dat, hoewel iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te brengen, het recht van beroep alleen toekomt aan degene die een rechtstreeks betrokken belang heeft en bovendien gebruik heeft gemaakt van zijn recht een zienswijze in te brengen.

Nunspeet, xxxx

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
namens hem,
de teamleider van directieteam
Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@me.com>
Verzonden: 23-07-2021 14:09
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: Re: planning project Molijnlaan 166 en 172

Volgende week dinsdag even samenkomen om e.e.a. te bespreken.
Alvast een goed weekend.

Met groet, [redacted]

Op 23 jul. 2021, om 13:11 heeft [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl> het volgende geschreven:

[redacted]
Ter info
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 13:10
[redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
Onderwerp: planning project Molijnlaan 166 en 172

Beste [redacted]
Bijgaand de planning (volgens de huidige inzichten) voor het project Molijnlaan 166 en 172.
Ik denk dat het goed is dat we deze planning binnenkort even bespreken.
De planning voor [redacted] volgt begin volgende week!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Juridisch adviseur
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
<image001.png>

[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl> T(0341) 25 99 11 | M [redacted]

[Wwww.nunspeet.nl](http://www.nunspeet.nl)

<image002.png><image003.png><image004.png><image005.png>

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

[Dit bericht is afkomstig van](#)
[Gemeente Nunspeet](#)
[Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET](#)
[Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET](#)
[Telefoonnummer: \(0341\) 25 99 11](#)
[E-mail:gemeente@nunspeet.nl](mailto:gemeente@nunspeet.nl)
[Internet:www.nunspeet.nl](http://www.nunspeet.nl)

Vorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.

Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: 22-12-2022 14:44
Aan: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>, [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>, [redacted] (info@[redacted].com) <[redacted] (info@[redacted].com)>
Onderwerp: Re: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Het het zo is , dan zal ik dit in mijn advies verwerken.

Gr [redacted]
Van: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
Verzonden: woensdag 21 december 2022 09:13:04
Aan: [redacted]
CC: [redacted] (info@[redacted].com)
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted]
Dank voor je mail.
Aan een groenplan wordt op dit moment gewerkt door B4O landschapsarchitecten.
Ik heb daar gisteren nog contact over gehad.
Over de relatie tussen de feitelijke hoogte en de beleving daarvan heb ik, zoals je weet, geprobeerd uitleg te geven in het buurtoverleg.

[redacted]
Vandaar de verlaging met 1 meter.
Wij verwachten ook niet dat verdere aanpassing van het gebouw effect in het gesprek met de bureu.
Overigens heb ik wel jouw teken technische opmerkingen overgenomen zoals je hebt gezien.
Ik zie nu dat jouw suggestie over het laten afwijken van de kleur van het middendeel niet in de tekeningen is verwerkt wat wel de bedoeling was.
Bijgaand daarom een aangepaste versie.
Groet,



Volg ons ook op  

Slaa + van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75
8071 CS Nunspeet
t 0341 251963

info@slaavanasselt.nl
www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 11:17
Aan: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172
Dag [redacted]

Bedankt voor de gewijzigde tekeningen.
Van het toegestuurd geheel mis ik het groeninrichtingsplan . Dit bepaalt mede het aanzien van het gebouw, nu dus ook aan de achterzijde.
De wijziging van de hoogte is in het plan moeilijk te beleven. Feitelijk wel, maar het gebouw met haar gevelvlakken bepalen hier toch het aanzien. Er is weinig veranderd om de forsheid te verzachten. Ik heb aan jou een aantal suggesties meegegeven. Helaas, heb ik jou niet kunnen overtuigen over de noodzaak! Juist door de verwijdering van de tussenstap (de bergingen) komen de gevels meer in het zicht. Er is geen overgang meer. Vooral de verticale

elementen in de achtergevel blijven dominant (lift- en trappenhuizen en het middendeel). Waar in de voorgevel nog een gelaagdheid aanwezig is, heb je dit niet aan de achterkant. De keuze voor monumentaliteit en dit teveel doorvoeren in het plan zorgt voor een optelsom naar uitersten. Neutraliteit in het tussenlid kan het plan in totaliteit verzachten, naast andere genoemde opmerkingen.

Ik wacht jouw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbouwmeester gemeente Nunspeet

Mobiel: 06-

E-mail: [@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)

Aanwezig: dinsdag

Van: <[@slaavanasselt.nl](mailto: @slaavanasselt.nl)>

Verzonden: donderdag 8 december 2022 12:28

Aan: <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>; <[info@.com](mailto: info@.com)>

CC: <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>

Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!



Dag e.a.,

Hierbij de aangepaste tekeningen:

- Dak verlaagd
- Bijgebouw grotendeels verwijderd
- Zijmuur terras naar binnen geschoven
- Tekenwijze achtergevel aangepast
- Geen rasterlijnen in de gevel aanzichten

Groet,



Volg ons ook op  

Slaa + van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75

8071 CS Nunspeet

t 0341 251963

[info@slaavanasselt.nl](mailto: info@slaavanasselt.nl)

www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

Van: <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 09:34

Aan: <[info@.com](mailto: info@.com)>; <[@slaavanasselt.nl](mailto: @slaavanasselt.nl)>

CC: <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto: @nunspeet.nl)>

Onderwerp: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Geachte heer beste

Geachte heer beste

De dinsdag besproken wijzigingen van de aanvraag Omgevingsvergunning F.A. Molijnlaan 166-172 zijn akkoord vanwege de gemeente. Ik heb dit vanmiddag ook besproken met wethouder Groothuis.

Een en ander betekent wel, volgens jurisprudentie, dat de gemeente het plan en de Omgevingsvergunning en de Ontwerp van de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) et cetera opnieuw ter inzage moet leggen voor de zienswijzentermijn. Zie hiervoor bijgaande planning.

Uit de meegezonden planning blijkt tevens, om de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2023 te kunnen halen voor het benodigde raadsbesluit, dat alle stukken (aanvullende rapporten en gewijzigde tekeningen) **uiterlijk 14 december 2022** bij de gemeente binnen moeten zijn (om de publicaties op tijd te kunnen laten plaatsvinden). Lukt het jullie om de deadline **van 14 december 2022** te halen?

Met vriendelijke groet,

Juridisch adviseur
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



E info@nunspeet.nl | T (0341) 25 99 11 | M 06-43 43 43 43

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender. Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender. Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: 21-12-2022 15:01
Aan: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

[redacted]
Akkoord.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Juridisch adviseur
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



E [redacted]@nunspeet.nl | T (0341) [redacted] | M 06-[redacted]

W www.nunspeet.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: woensdag 21 december 2022 14:05
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: Re: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted]
Ik zal mijn advies na ontvangst van landschappelijke inrichting vervolmaken.
Uit mail van [redacted] blijkt dat hij niets met mijn suggesties doet. Ik zal in mijn advies dus wel een kanttekening maken.
Met vriendelijk groet,

[redacted]
Dorpsbouwmeester
Gemeente Nunspeet

E [redacted]@nunspeet.nl
T [redacted]

Aanwezig op dinsdag
Markt 1
8071 GJ Nunspeet

Op 21 dec. 2022, om 13:50 heeft [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl> het volgende geschreven:
Ter info

[redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
Verzonden: woensdag 21 december 2022 09:13

[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] (info@[redacted].com) <info@[redacted].com>
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted]
Dank voor je mail.

Aan een groenplan wordt op dit moment gewerkt door B4O landschapsarchitecten.
Ik heb daar gisteren nog contact over gehad.

Over de relatie tussen de feitelijke hoogte en de beleving daarvan heb ik, zoals je weet, geprobeerd uitleg te geven in het buurtoverleg.

Wij verwachten ook niet dat verdere aanpassing van het gebouw effect in het gesprek met de burens. Overigens heb ik wel jouw teken technische opmerkingen overgenomen zoals je hebt gezien. Ik zie nu dat jouw suggestie over het laten afwijken van de kleur van het middendeel niet in de tekeningen is verwerkt wat wel de bedoeling was. Bijgaand daarom een aangepaste versie.

Groet,

<image001.jpg> Volg ons ook op <image002.gif> <image003.gif>

+ van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75
8071 CS Nunspeet
t0341 251963

info@slaavanasselt.nl

www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

<@nunspeet.nl>

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 11:17

<@slaavanasselt.nl>

<@nunspeet.nl>;

<@nunspeet.nl>

Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Dag

Bedankt voor de gewijzigde tekeningen.

Van het toegestuurd geheel mis ik het groeninrichtingsplan. Dit bepaalt mede het aanzien van het gebouw, nu dus ook aan de achterzijde.

De wijziging van de hoogte is in het plan moeilijk te beleven. Feitelijk wel, maar het gebouw met haar gevelvlakken bepalen hier toch het aanzien. Er is weinig veranderd om de forsheid te verzachten. Ik heb aan jou een aantal suggesties meegegeven. Helaas, heb ik jou niet kunnen overtuigen over de noodzaak! Juist door de verwijdering van de tussenstap (de bergingen) komen de gevels meer in het zicht. Er is geen overgang meer. Vooral de verticale elementen in de achtergevel blijven dominant (lift- en trappenhuizen en het middendeel). Waar in de voorgevel nog een gelaagdheid aanwezig is, heb je dit niet aan de achterkant. De keuze voor monumentaliteit en dit teveel doorvoeren in het plan zorgt voor een optelsom naar uitersten. Neutraliteit in het tussenlid kan het plan in totaliteit verzachten, naast andere genoemde opmerkingen.

Ik wacht jouw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbouwmeester gemeente Nunspeet

Mobiel: 06-

<@nunspeet.nl>

Aanwezig: dinsdag

<@slaavanasselt.nl>

Verzonden: donderdag 8 december 2022 12:28

<@nunspeet.nl>; <info@.com>

<@nunspeet.nl>; <@nunspeet.nl>;

<@nunspeet.nl>

Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!


Dag e.a.,

Hierbij de aangepaste tekeningen:

- Dak verlaagd
- Bijgebouw grotendeels verwijderd

- Zijmuur terras naar binnen geschoven
- Tekenwijze achtergevel aangepast
- Geen rasterlijnen in de gevel aanzichten

Groet,

  Volg ons ook op  

 **+ van Asselt architecten BNA**

Industrieweg 75
8071 CS Nunspeet
t0341 251963












info@slaavanasselt.nl

www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

 <@nunspeet.nl>

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 09:34

 <info@redacted.com>;  <@slaavanasselt.nl>
 <@nunspeet.nl>;  <@nunspeet.nl>;
 <@nunspeet.nl>;  <@nunspeet.nl>;
<@nunspeet.nl>

Onderwerp: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Geachte heer  beste 

Geachte heer  beste 

De dinsdag besproken wijzigingen van de aanvraag Omgevingsvergunning F.A. Molijnlaan 166-172 zijn akkoord vanwege de gemeente. Ik heb dit vanmiddag ook besproken met wethouder Groothuis.

Een en ander betekent wel, volgens jurisprudentie, dat de gemeente het plan en de Omgevingsvergunning en de Ontwerp van de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) et cetera opnieuw ter inzage moet leggen voor de zienswijzentermijn. Zie hiervoor bijgaande planning.


Uit de meegezonden planning blijkt tevens, om de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2023 te kunnen halen voor het benodigde raadsbesluit, dat alle stukken (aanvullende rapporten en gewijzigde tekeningen) **uiterlijk 14 december 2022** bij de gemeente binnen moeten zijn (om de publicaties op tijd te kunnen laten plaatsvinden). Lukt het jullie om de deadline **van 14 december 2022** te halen?

Met vriendelijke groet,







 Juridisch adviseur

Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

<

@nunspeet.nl | T(0341)   

[Wwww.nunspeet.nl](http://www.nunspeet.nl)

<><><><>

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.

Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail:gemeente@nunspeet.nl
Internet:www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.

Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail:gemeente@nunspeet.nl
Internet:www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.

Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

<2012-ba09-07-12-2022-k.pdf><2012-ba07-07-12-2022-k.pdf>

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter

Van: [redacted]@gmail.com>
Verzonden: 21-12-2022 14:05
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: Re: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted]

Ik zal mijn advies na ontvangst van landschappelijke inrichting vervolmaken.
Uit mail van [redacted] blijkt dat hij niets met mijn suggesties doet. Ik zal in mijn advies dus wel een kanttekening maken.

Met vriendelijk groet,

[redacted]
Dorpsbouwmeester
Gemeente Nunspeet

[redacted]@nunspeet.nl
T [redacted]

Aanwezig op dinsdag
Markt 1
8071 GJ Nunspeet

Op 21 dec. 2022, om 13:50 heeft [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl> het volgende geschreven:

Ter info

[redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>

Verzonden: woensdag 21 december 2022 09:13

[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted]
<[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] (info@[redacted].com) <info@[redacted].com>

Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted]

Dank voor je mail.

Aan een groenplan wordt op dit moment gewerkt door B4O landschapsarchitecten.

Ik heb daar gisteren nog contact over gehad.

Over de relatie tussen de feitelijke hoogte en de beleving daarvan heb ik, zoals je weet, geprobeerd uitleg te geven in het buurtoverleg.

Dat kwam niet over en onze conclusie is dat alleen naar harde hoogtematen wordt gekeken.

Vandaar de verlaging met 1 meter.

Wij verwachten ook niet dat verdere aanpassing van het gebouw effect in het gesprek met de burens.

Overigens heb ik wel jouw teken technische opmerkingen overgenomen zoals je hebt gezien.

Ik zie nu dat jouw suggestie over het laten afwijken van de kleur van het middendeel niet in de tekeningen is verwerkt wat wel de bedoeling was.

Bijgaand daarom een aangepaste versie.

Groet,

[redacted]

<image001.jpg>Volg ons ook op<image002.gif><image003.gif>

+ van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75
8071 CS Nunspeet

t0341 251963

info@slaavanasselt.nl
www.slaavanasselt.nl

Disclaimer:De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

 <@nunspeet.nl>

Verzonden:dinsdag 20 december 2022 11:17

 <@slaavanasselt.nl>

 <@nunspeet.nl>; 

<@nunspeet.nl>

Onderwerp:RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Dag 

Bedankt voor de gewijzigde tekeningen.

Van het toegestuurd geheel mis ik het groeninrichtingsplan . Dit bepaalt mede het aanzien van het gebouw, nu dus ook aan de achterzijde.

De wijziging van de hoogte is in het plan moeilijk te beleven. Feitelijk wel, maar het gebouw met haar gevelvlakken bepalen hier toch het aanzien. Er is weinig veranderd om de forsheid te verzachten. Ik heb aan jou een aantal suggesties meegegeven. Helaas, heb ik jou niet kunnen overtuigen over de noodzaak! Juist door de verwijdering van de tussenstap (de bergingen) komen de gevels meer in het zicht. Er is geen overgang meer. Vooral de verticale elementen in de achtergevel blijven dominant (lift- en trappenhuizen en het middendeel). Waar in de voorgevel nog een gelaagdheid aanwezig is, heb je dit niet aan de achterkant. De keuze voor monumentaliteit en dit teveel doorvoeren in het plan zorgt voor een optelsom naar uitersten. Neutraliteit in het tussenlid kan het plan in totaliteit verzachten, naast andere genoemde opmerkingen.

Ik wacht jouw reactie af.

Met vriendelijke groet,


Dorpsbouwmeester gemeente Nunspeet

Mobiel: 06-

@nunspeet.nl

Aanwezig: dinsdag

 <@slaavanasselt.nl>

Verzonden:donderdag 8 december 2022 12:28

 <@nunspeet.nl>;  <om">info@om>

 <@nunspeet.nl>;  <@nunspeet.nl>;


 <@nunspeet.nl>

Onderwerp:RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag  e.a.,

Hierbij de aangepaste tekeningen:

- Dak verlaagd 
- Bijgebouw grotendeels verwijderd
- Zijmuur terras naar binnen geschoven
- Tekenwijze achtergevel aangepast
- Geen rasterlijnen in de gevel aanzichten

Groet,



<image001.jpg>Volg ons ook op<image002.gif><image003.gif>

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.
Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail:gemeente@nunspeet.nl
Internet:www.nunspeet.nl

Vorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.

Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail:gemeente@nunspeet.nl
Internet:www.nunspeet.nl

Vorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.

Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

<2012-ba09-07-12-2022-k.pdf><2012-ba07-07-12-2022-k.pdf>

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Van: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
Verzonden: 21-12-2022 09:13
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>,
[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>,
[redacted] (info@[redacted].com) <[redacted] (info@[redacted].com)>
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted]
Dank voor je mail.
Aan een groenplan wordt op dit moment gewerkt door B4O landschapsarchitecten.
Ik heb daar gisteren nog contact over gehad.
Over de relatie tussen de feitelijke hoogte en de beleving daarvan heb ik, zoals je weet, geprobeerd uitleg te geven in het buurtoverleg.
Dat kwam niet over en onze conclusie is dat alleen naar harde hoogtematen wordt gekeken.
Vandaar de verlaging met 1 meter.
Wij verwachten ook niet dat verdere aanpassing van het gebouw effect in het gesprek met de bureaus.
Overigens heb ik wel jouw teken technische opmerkingen overgenomen zoals je hebt gezien.
Ik zie nu dat jouw suggestie over het laten afwijken van de kleur van het middendeel niet in de tekeningen is verwerkt wat wel de bedoeling was.
Bijgaand daarom een aangepaste versie.
Groet,

[redacted]



Volg ons ook op  

Slaa + van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75
8071 CS Nunspeet
t 0341 251963
info@slaavanasselt.nl
www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstreking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 11:17
Aan: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Dag [redacted]
Bedankt voor de gewijzigde tekeningen.
Van het toegestuurde geheel mis ik het groeninrichtingsplan. Dit bepaalt mede het aanzien van het gebouw, nu dus ook aan de achterzijde.
De wijziging van de hoogte is in het plan moeilijk te beleven. Feitelijk wel, maar het gebouw met haar gevelvlakken bepalen hier toch het aanzien. Er is weinig veranderd om de forsheid te verzachten. Ik heb aan jou een aantal suggesties meegegeven. Helaas, heb ik jou niet kunnen overtuigen over de noodzaak! Juist door de verwijdering van de tussenstap (de bergingen) komen de gevels meer in het zicht. Er is geen overgang meer. Vooral de verticale elementen in de achtergevel blijven dominant (lift- en trappenhuizen en het middendeel). Waar in de voorgevel nog een gelaagdheid aanwezig is, heb je dit niet aan de achterkant. De keuze voor monumentaliteit en dit teveel doorvoeren in het plan zorgt voor een optelsom naar uitersten. Neutraliteit in het tussenlid kan het plan in totaliteit verzachten, naast andere genoemde opmerkingen.
Ik wacht jouw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbouwmeester gemeente Nunspeet

Mobiel: 06-

E-mail: [@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)

Aanwezig: dinsdag

Van: <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>

Verzonden: donderdag 8 december 2022 12:28

Aan: <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <info@nunspeet.nl>; <info@nunspeet.nl>

CC: <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>

Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag e.a.,

Hierbij de aangepaste tekeningen:

- Dak verlaagd
- Bijgebouw grotendeels verwijderd
- Zijmuur terras naar binnen geschoven
- Tekenwijze achtergevel aangepast
- Geen rasterlijnen in de gevel aanzichten

Groet,



Volg ons ook op  

Slaa + van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75

8071 CS Nunspeet

t 0341 251963

info@slaavanasselt.nl

www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

Van: <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 09:34

Aan: <info@nunspeet.nl>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>

CC: <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>; <[@nunspeet.nl](mailto:info@nunspeet.nl)>

Onderwerp: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Geachte heer beste

Geachte heer beste

De dinsdag besproken wijzigingen van de aanvraag Omgevingsvergunning F.A. Molijnlaan 166-172 zijn akkoord vanwege de gemeente. Ik heb dit vanmiddag ook besproken met wethouder Groothuis.

Een en ander betekent wel, volgens jurisprudentie, dat de gemeente het plan en de Omgevingsvergunning en de Ontwerp van de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) et cetera opnieuw ter inzage moet leggen voor de zienswijzentermijn. Zie hiervoor bijgaande planning.

Uit de meegezonden planning blijkt tevens, om de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2023 te kunnen halen voor het benodigde raadsbesluit, dat alle stukken (aanvullende rapporten en gewijzigde tekeningen) **uiterlijk 14 december 2022** bij de gemeente binnen moeten zijn (om de publicaties op tijd te kunnen laten plaatsvinden). Lukt het jullie om de deadline **van 14 december 2022** te halen?

Met vriendelijke groet,

Juridisch adviseur

Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting



Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl


Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender. Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

Voorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender. Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.



voorgevel (Molijnlaan)

Zak: zwaar, steen in hout
 Tab: Plassen
 Type: Faisson, Minima Small 100



achtergevel

Zak: zwaar, steen in hout
 Tab: Plassen
 Type: Faisson, Minima Small 100






Slaa + van Asselt architecten BNA

Adres: Molijnlaan 166
 3812 XG Nunspeet
 T: 0354 610000
 E: info@slaanva.nl
 W: www.slaanva.nl

Project: Nieuwbouw appartementen aan de F.A. Molijnlaan 166 te Nunspeet

2012 ba09

VOOR INZAKE VAN ALLE INDIENINGEN EN OVERZICHT VAN
 DE STATUUS VAN DE INDIENINGEN EN OVERZICHT VAN
 DE STATUUS VAN DE INDIENINGEN EN OVERZICHT VAN
 DE STATUUS VAN DE INDIENINGEN EN OVERZICHT VAN




 Sla + van Asselt architecten BNA
 VeluweStaat
 Residentie B.V.
 Nieuwbouw appartementen
 aan de F.A. Nijluisaan 166
 te Nunspeet
 2012

2012
 ba07

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>
Verzonden: 08-12-2022 12:27
Aan: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>,
[redacted] <info@[redacted].com>
CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>,
[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>,
[redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>
Onderwerp: RE: Project F.A. Molijnlaan 166-172

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Dag [redacted] e.a.,

Hierbij de aangepaste tekeningen:

- Dak verlaagd
- Bijgebouw grotendeels verwijderd
- Zijmuur terras naar binnen geschoven
- Tekenwijze achtergevel aangepast
- Geen rasterlijnen in de gevel aanzichten

Groet,

[redacted]



Volg ons ook op  

Slaa + van Asselt architecten BNA

Industrieweg 75

8071 CS Nunspeet

t 0341 251963

info@slaavanasselt.nl

www.slaavanasselt.nl

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

Van: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 09:34

Aan: [redacted] <info@[redacted].com>; [redacted] <[redacted]@slaavanasselt.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>; [redacted] <[redacted]@nunspeet.nl>

Onderwerp: Project F.A. Molijnlaan 166-172

Geachte [redacted] beste [redacted],

Geachte [redacted] beste [redacted]

De dinsdag besproken wijzigingen van de aanvraag Omgevingsvergunning F.A. Molijnlaan 166-172 zijn akkoord vanwege de gemeente. Ik heb dit vanmiddag ook besproken met wethouder Groothuis.

Een en ander betekent wel, volgens jurisprudentie, dat de gemeente het plan en de Omgevingsvergunning en de Ontwerp van de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) et cetera opnieuw ter inzage moet leggen voor de zienswijzentermijn. Zie hiervoor bijgaande planning.

Uit de meegezonden planning blijkt tevens, om de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2023 te kunnen halen voor het benodigde raadsbesluit, dat alle stukken (aanvullende rapporten en gewijzigde tekeningen) **uiterlijk 14 december 2022** bij de gemeente binnen moeten zijn (om de publicaties op tijd te kunnen laten plaatsvinden). Lukt het jullie om de deadline **van 14 december 2022** te halen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Juridisch adviseur

Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting




Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

Vorbehoud gemeente Nunspeet:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender. Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de **gemeente Nunspeet**.



souterrain



VOOR WAARDEREN VAN HET CONSTRUCTIEVE GEDRAGEN
 DE STATISCHE BEREKENINGEN & CONSTRUCTIE OVERDOETEN VAN
 ADVISEURBUREAU P.F. 64 21-10-2021



Slaas + van Asselt architecten BNA


Hoofadres: 8113 Nieuw
 Wijk 01-06
 4412 SR
 0646204001

klant: VeluweStaat
 Residentie B.V.

project: Nieuwbouw appartementen
 aan de F.A. Molijlaan 166
 te Nunspeet

ontwerper: Slaas + van Asselt
 projectleider: M.H. van
 de Ven
 tekenaar: A. van
 der Vliet
 tekening: 1:100
 datum: 11-03-2022
 titel: plattegrond souterrain

project: TOEWIJZING
 2012 ba02



1e verdieping

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

alleen appartements a.o. buurtparticipatie

Overstijping



Slaas + van Asselt architecten BNA

Stationsplein 1
8113 NG Nieuw
Wijden 21 465
NL-3713 XZ
030 460 0000
www.slaas.nl

opdrachtgever
VeluweStaat
Residentie B.V.

project
Nieuwbouw appartementen
aan de F.A. Molijntaan 166
te Nunspeet



ontwerper
Slaas + van Asselt architecten BNA

projectie
plm 3D
datum
14-03-2012
schaal
1:100
format
A3 (210x297)
titel
plattegrond 1e verdieping

project
2012

tekenaar
ba04

VOOR WAARDE AANVALENDE CONSTRUCTIEVE OEFENING
DE STATISCHE BEREKENINGEN & CONSTR. OVERZICHTEN VAN
ADRIENBURG P.F.R. d.d. 21-10-2011



3e verdieping / dakaanzicht

Pijlgangen op platte daken
 Aantal: 49 stuks
 Vermogen: 360 W (planair) (kwaliteitsverklaring benodigd)
 Verdeling: 42 panelen t.b.v. de appartementen
 - 7 panelen t.b.v. de uitstelschakels

- 1 - vloer
- 2 - vloer
- 3 - vloer
- 4 - vloer
- 5 - vloer
- 6 - vloer
- 7 - vloer
- 8 - vloer
- 9 - vloer
- 10 - vloer
- 11 - vloer
- 12 - vloer
- 13 - vloer
- 14 - vloer
- 15 - vloer
- 16 - vloer
- 17 - vloer
- 18 - vloer
- 19 - vloer
- 20 - vloer
- 21 - vloer
- 22 - vloer
- 23 - vloer
- 24 - vloer





Silva + van Asselt architecten BNA

020 609 0214
 VeluweStede
 Residentie B.V.
 Nieuwbouw appartementen
 aan de F.A. Nolijlaan 166
 te Nunspeet


PROJECT: Nieuwbouw
 ARCHITECT: BNA
 DATERING: 2012
 TITEL: 3e verdieping / dakaanzicht

VOOR NADERE INFORMATIE CONSTRUCTIEVE BEEVAINDING
 DE STATUUR DER BEROEPENDE LIDEN DER OERBODEN VAN
 ROEWSBROU, F.T.L. nr. 27-06-2011

2012 ba06



doorsnede 3



doorsnede 4




Slaa + van Asselt architecten BNA

PROJECT: VeluweStede Residentie B.V.
 PROJECT: Nieuwbouw appartementen aan de F.A. Molijnlaan 166 te Nunspeet
 ONDERZOEK: Bouwvoorbereiding
 PROJEKTIEFASIE: 100%
 TOEGANG: AT (04/16/24)
 TEGELING: 00-00-00000
 OVERZICHT: doorsneden 3 en 4

- 1.1 01
- 1.2 02
- 1.3 03
- 1.4 04
- 1.5 05
- 1.6 06
- 1.7 07
- 1.8 08
- 1.9 09
- 1.10 10
- 1.11 11
- 1.12 12
- 1.13 13
- 1.14 14
- 1.15 15
- 1.16 16
- 1.17 17
- 1.18 18
- 1.19 19
- 1.20 20
- 1.21 21
- 1.22 22
- 1.23 23
- 1.24 24
- 1.25 25
- 1.26 26
- 1.27 27
- 1.28 28
- 1.29 29
- 1.30 30
- 1.31 31
- 1.32 32
- 1.33 33
- 1.34 34
- 1.35 35
- 1.36 36
- 1.37 37
- 1.38 38
- 1.39 39
- 1.40 40
- 1.41 41
- 1.42 42
- 1.43 43
- 1.44 44
- 1.45 45
- 1.46 46
- 1.47 47
- 1.48 48
- 1.49 49
- 1.50 50
- 1.51 51
- 1.52 52
- 1.53 53
- 1.54 54
- 1.55 55
- 1.56 56
- 1.57 57
- 1.58 58
- 1.59 59
- 1.60 60
- 1.61 61
- 1.62 62
- 1.63 63
- 1.64 64
- 1.65 65
- 1.66 66
- 1.67 67
- 1.68 68
- 1.69 69
- 1.70 70
- 1.71 71
- 1.72 72
- 1.73 73
- 1.74 74
- 1.75 75
- 1.76 76
- 1.77 77
- 1.78 78
- 1.79 79
- 1.80 80
- 1.81 81
- 1.82 82
- 1.83 83
- 1.84 84
- 1.85 85
- 1.86 86
- 1.87 87
- 1.88 88
- 1.89 89
- 1.90 90
- 1.91 91
- 1.92 92
- 1.93 93
- 1.94 94
- 1.95 95
- 1.96 96
- 1.97 97
- 1.98 98
- 1.99 99
- 1.100 100

Voor Maatschappij van Vennooten en Geassocieerden
 ZIE STATISCHE BEREKENINGEN & CONSTRUCTIE OVERZICHTEN VAN
 ADVISEURBUREAU F.V.N., d.d. 27-10-2021

PROJEKT: 2012
 TEGELING: ba08



Industrieweg 75
6071 CS Nunspeet
tel 0341 251663
fax 0341 251929
info@slaavanasst.nl
www.slaavanasst.nl

Slaa + van Asselt architecten BNA

OPDRACHTGEVER:

VeluwStaete
Residentie B.V.

PROJEKT:

Nieuwbouw appartementen
aan de F.A. Molijnlaan 166
te Nunspeet

ONDERDEEL:

bouwaanvraag

PROJECTLEIDING:

jhs, jdr

GETEKEND:

rdr

DATUM:

10-02-2022

GEWILZIGD:

A 23-05-2022

SCHAAL:

1:100

B 07-12-2022

FORMAAT:

A3 (420x297)

TEKENING:

principe details

PROJEKTRN.:

2012

TEKENINGNUMMER:


ba13

z
D
C
a
A
voorz.

dakhelling gewijzigd

type dakleien gewijzigd

Omschrijving



geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpenant

aluminium kozijn
fabr.: Reynaers
type: SL38-HI Cubic

o.k. kozijnen =
25-

aluminium waterslag
incl. anti-dreun folie en kopschofjes

DPC-slabbe

gevelmetselwerk
baksteen, verticaal

PIR spouwisolatie
Kingspan Therma TW50
dikte: 127mm

spouw in funderingsmetselwerk
dichtzatten, h.o.h.: 1500mm

kalkzandsteen
funderingsmetselwerk

open slootvoeg 1/m1

gewapend beton strokenfundering
afmetingen en wapening
vlg. constructeur

RC = 6,5 m²/KW
vloerafwerking (derden)
verhoogde vloer (Fermacell):
- vloerelement 2E34, d.: 45mm
- 2x 12,5mm fermacell
+ 20mm houtvezel
v.v. vloerverwarming
- droge egalisatiekorrels, d.: max. 100mm
- EPS isolatie, d.: 120mm
geïsoleerde kanaalplaatvloer
geventileerde kruipruimte

kalkzandsteen
funderingsmetselwerk



b.k. balustrade =

1.000+ terras

leuning, buis Ø80mm
-thermisch verzinkt en gepoedercoat
h.: 1.000+ b.k. terras

samengestelde Holonite muurafdekker
def. uitvoering/maatvoering
vlg's opgaaf Holonite

bevestiging muurafdekkers
vlg's opgaaf Holonite

balusters, strip 70x15mm
-thermisch verzinkt en gepoedercoat

gevelmetselwerk
baksteen

voegventilatiecoaster 1/m²

gevelmetselwerk
baksteen

terras tegels op afstandhouders
waterdichte afwerking
gewapend betonvloer op zand
waterkerende folie
vlg's opgaaf constructeur
verdicht zandbed

b.k. terras =
b.k. gevelplint =
PEIL=0

borstbeering koppelen met
betonnen vloer

Holonite gevelplint, verlijmd
def. uitvoering/maatvoering
vlg's opgaaf Holonite

betonnen keermuur
i.h.w. gestort
dikte etc. vlg's opgaaf constr.



geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpanant

aluminium kozijn
fabr.: Reynaers
type: SL38-HI Cubic

aluminium waterslag
incl. anti-dreun folie en kopschotjes

DPC-slabbe

gevelmetselwerk
baksteen, verticaal

stalen ligger, HEM260
vigs opgaaf constructeur

PIR spouwisolatie
Kingspan Therma TW150
dikte: 127mm

waterkerende folie

strook minerale wol

gezet stalen gevellatei
afm.: vigs opgave constr./leverancier
verzinkt en/of gemoffeld in n.l.b. kleur

open stootvoeg 1/m1

zonwering screen
fabr.: Renson
type: Fixscreen Minimal Small M7A
afm. kast: 90 x 140mm
inbouwhoogte: 150mm
kleur als latei
o.k. kast = o.k. latei

geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpanant

vloerafwerking (derden)
verhoogde vloer (Fermacell):
- vloerelement 2E34, d. 45mm
- 2x 12,5mm fermacell
+ 20mm houtvezel
v.v. vloerverwarming
- droge egalisatiekorrels, d. max. 100mm
- EPS isolatie, d. 120mm
breedplaatvloer, d. 270mm
vigs opgaaf constructeur

b.k. verd. vloer =
3.500+

o.k. kozijnen =
3.475+

30

38x285

38x285


2.740+
o.k. plafond


stramien

Detail 2.01

kozijn - verticaal metselwerk / 1e verd. - kozijn







$R_c \approx 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
 terras tegels
 op afstandhouders
 kunststof dakbedekking
 PIR-(afschot)isolatie
 Kingspan Therma TR26
 dampremmende laag
 breedplaatvloer, d. 270mm
 vlgs opgaaf constructeur

aluminium schuifdeur
 fabr.: Reynaers
 type: Masterpatio

waterkerende slabbe

houten rekwerk:
 -multiplex, d. 18mm
 -stijl-/regelwerk, 38x140mm
 gevuld met minerale wol
 -dampremmende folie
 -multiplex, d. 18mm

vloerafwerking (derden)
 verhoogde vloer (Fermacell):
 - vloerelement 2E34, d. 45mm
 - 2x 12,5mm fermacell
 + 20mm houtvezel
 v.v. vloerverwarming
 - droge egaliseringskorrels, d.: max. 100mm
 - EPS isolatie, d. 120mm
 breedplaatvloer, d. 270mm
 vlgs opgaaf constructeur

afdichting
 PS-kantstrook

b.k. verd. vloer =
 7.000+

gipsplaat plafond, d. 9,5mm
 op houten achterconstructie

6.240+
 o.k. plafond

terras - schuifpui - verdiepingsvloer



aluminium kozijnen
fabr.: Reynaers
type: SL38-HI Cubic

geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpenant

o.k. kozijn =
4.308+

aluminium hoekprofiel
5°
Holonite waterslag
def. uitvoering/maatvoering
vlg's opgaaf Holonite

stucstop
DPC-slabbe

V-naden in stucwerk

Rc = 4,7 m²/Kw
gevelstucwerk(systeem):
sierpleister
weefsel/wapeningslaag
raaplaag
gevel metselwerk, baksteen
lichtspouw
PIR isolatie
Kingspan Thermo TW50
d.: 127mm
kalkzandsteen binnenblad
stuciaag, sausklaar

afdichting
vensterbank
luchtdicht membraan

afdichting

vloerafwerking (derden)
verhoogde vloer (Fermacell):
- vloerelement 2E34, d.:45mm
2x 12.5mm fermacell
+ 20mm houtvezel
v.v. vloerverwarming
- droge egaliseerkorrels, d.:max. 100mm
- EPS isolatie, d.:120mm
breedplaatvloer, d.:270mm
vlg's opgaaf constructeur

PS-kantstrook

o.k. verd. vloer =
3.500+

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

strook minerale wol
houten rekwerk, 38x285mm
gevuld met minerale wol

prefab betonietafel
afm.: vlg's opgave leverancier
stucstop + afdichting

b.k. kozijn =
2.760+

zonwering screen
fabr.: Renson
type: Fixscreen Minimal Small M7A
afm. kast: 90 x 140mm
inbouwhoogte: 150mm
kleur als stucwerk
o.k. kast = o.k. stucwerk

geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpenant

afdichting

gipsplaat plafond, d.:9,5mm
op houten achterconstructie
dampremmende folie

aluminium kozijn
fabr.: Reynaers
type: SL38-HI Cubic

stramien

Detail 2.04

kozijn - verdiepingsvloer - gevel stucwerk - kozijn



leuning, buis Ø80mm
-thermisch verzinkt en gepoedercoat
h.: 1.000+ b.k. terras

samengestelde Holonite muurafdekker
def. uitvoering/maatvoering
vlg's opgaaf Holonite

stucstop

bevestiging muurafdekkers
vlg's opgaaf Holonite

balusters, strip 50x10mm
-thermisch verzinkt en gepoedercoat

gevelstucwerk(systeem):
sierpleister
weefsel-/wapeningslaag
raaplaag

V-naden in stucwerk

waterkerende folie

gevelmetselwerk
baksteen

cellenbeton koudebrugonderbreking

stelmortel cellenbeton

balusters bevestigen aan betonvloer

PIR spouwisolatie
Kingspan Therma TW50
dikte: 127mm

luchtdicht membraan

houten rekwerk, 38x285mm
gevuld met minerale wol

prefab betonlatei
afm.: vlg's opgave leverancier

stucstop + afdichting

zonwering screen
fabr.: Renson
type: Fixscreen Minimal Small M7A
afm. kast: 90 x 140mm
inbouwhoogte: 150mm
kleur als latei

o.k. latei

voegventilatierooster 1/m1

gevelmetselwerk
baksteen

Rc = 0,3 m²K/W
terrastegels
op afstandhouders
kunststof dakbedekking
PIR-(afchof)isolatie
Kingspan Therma TR26/TT46
dampremmende laag
breedplaat(dak)vloer, d.:270mm
gipsplaat plafond, d.:9,5mm
op houten achterconstructie

b.k. terras =
7.000+
3.500+

o.k. latei

stramien

dampremmende folie

aluminium kozijn
fabr.: Reynaers
type: SL38-HI Cubic

geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpenant

Detail 2.05

kozijn - verdiepingsvloer - gevel stucwerk - muurafdekker



1.000+ terras

leuning, buis Ø80mm
-thermisch verzinkt en gepoedercoat
h.: 1.000+ b.k. terras

glazen hekwerk/balustrade
gelaagde beglazing in metalen kader
bevestigd aan penanten
def. uitvoering vlg's leverancier

terrasstegeis
op afstandhouders
kunststof dakbedekking
PIR-(afchot)isolatie
Kingspan Therna TR26/TT46
dampremmende laag
breedplaat(dak)vloer, d.:270mm
gipsplaat plafond, d.:9.5mm
op houten achterconstructie

zinken afdekkap
met ronde kraal

multiplex wbp, d.:18mm

gevelmetselwerk
baksteen, verticaal

stalen ligger, HEM260
def. vlg's opgaaf constructeur

voegventilatierooster 1/m1

PIR spouwisolatie
Kingspan Therna TW50
dikte: 127mm

waterkerende folie

strook minerale wol

gezet stalen gevellatei
afm.: vlg's opgave constr./leverancier
verzinkt en/of gemoffeld in n.t.b. kleur

open slootvoeg 1/m1

zonwering screen
fabr.: Renson
type: Fixscreen Minimat Small M7A
afm. kast: 90 x 140mm
inbouwhoogte: 150mm
kleur als latei
o.k. kast = o.k. latei

geleider zonwering
Renson type S, montage in gevel
kleur als gevelpenant

dampremmende folie
aluminium kozijn
fabr.: Reynaers
type: SL38-HI Cubic

b.k. terras =
7.000+

stramien

Detail 2.06

kozijn - verdiepvloer - terras - balustrade

vezelcement leien
 afm. ±450x300mm
 dubbele maasdekking
 aanbrengen vlg. voorschrift fabricant
 panlatten, 28x45mm
 tengels, 20x45mm
 waterkerende, dampdoorlatende folie
 multiplex dakbeschoot
 houten gordingen, 59x121mm
 h.o.h., 800mm
 vlg. opg. constr.
 (kap geventileerd uitvoeren!)

hoek verstijven met
 multiplex schotten, d.10mm
 aan bijde zijden van spant
 koppelen met muurplaat

dakbedekking

underlayment, d.: 18mm

zinken bakgoot
 met ronde kraal

b.v. goot
 10.130+

WRC boei, d.: 18mm

verticaal rachelwerk, 21x45mm

multiplex okoume plafond, d.:10mm
 op rachelwerk, 21x45mm

WRC boei, d.:18mm

verticaal rachelwerk, 21x45mm

houten gootklossen, 71x120mm

houten balkaag, 38x120mm
 t.b.v. plafond

multiplex okoume plafond, d.:10mm
 op rachelwerk, 21x45mm

9.767+
 o.k. plafond


380

1380

1000


gootdetail - hellend dak






kozijn - gootoverstek - hellend dak

Detail 3.02



bouwhoogte=
12.500+



samengestelde Holonite muurafdekker
def. uitvoering/maatvoering
vgs opgaaf Holonite

b.v. dakrand =
11.780+

stucstop

bevestiging muurafdekkers
vgs opgaaf Holonite

waterkerende folie

rekwerk dakopstand
-multiplex, d: 18mm
-houten stijl-regelwerk, x, mm
gevuld met minerale wol
-multiplex, d: 18mm
-kunststof dakbedekking

V-raden in stuwerk


luchtdicht membraan

$R_c = 4,7 \text{ m}^2/\text{K/W}$
gevelstucwerk(systeem):
sierpleister
weefsel-wapeningslaag
raaplaag
gevel metselwerk, baksteen
luchtsponw
PIR isolatie
Kingspan Therna TW50
d: 127mm
kalkzandsteen binnenblad
stucdeeg, sausklaar

Holonite spekbond
def. uitvoering/maatvoering
vgs opgaaf Holonite

bevestiging spekbanden
vgs opgaaf Holonite

$R_c = 10,0 \text{ m}^2/\text{K/W}$
kunststof dakbedekking
PIR-(afschot)isolatie
Kingspan Therna TR26/TT46
dampremmende laag
kanaalplaat(dak)vloer, d. 200mm
akoestische plafondafwerking
Rockfon Sonar Activity
plaatdikte: 40mm



samengestelde Holonite muurafdekker
def. uitvoering/maatvoering
vlg's opgaaf Holonite

b.k. dakrand =
10.875+

bevestiging muurafdekkers
vlg's opgaaf Holonite

stucstop

rekwerk dakopstand:
-multiplex, d.:18mm
-houten stijl-regelwerk, ..x..mm
-multiplex, d.:18mm
-kunststof dakbedekking

stalen ligger, HEA260
vlg's opgaaf constructeur

prefab betonlatei
afm.: vlg's opgave leverancier

stuc hoekprofiel

kunststof dakbedekking
PIR-(afchot)isolatie
Kingspan Therma TR26/TT46
dampremmende laag
kanaalplaat(dak)vloer, d.200mm

o.k. plafond =
10.150+


gipspleisterplaat, d.12mm
op houten achterconstructie

stramien


Detail **3.06**

dakrand detail entree/tussenlid





stramien




$R_{c} = 4,7 \text{ m}^2/\text{K}$
gevel metselwerk, baksteen
luchtspouw
PIR isolatie
Kingspan Therma TW50
d.: 127mm
kalkzandsteen binnenblad
stuc laag, sausklaar


TERRAS

aluminium schuifdeur
fabr.: Reynaers
type: Masterpatio

hor. detail gevel metselwerk - schuifpui







bij hoekkepers leien
in verstek versneden,
geen afdeknokken over hoekkepers!

ter plaatse van hoekkepers
loodvanger indekken
onder de leien

vezelcement leien
afm.: ±450x300mm
dubbele maasdekking

bovenaanzicht hoekaansluiting leiendak



tegelvloer
in cementdekvloer
totale dikte 100mm
v.v. vloerverwarming
breedplaatvloer, d.:270mm
vlgs opgaaf constructeur

epoxyvoeg

waterslot vochtscherm
perron

gootrooster

grijprand tegel

waterniveau
±50-

epoxyvoeg

afroomgoot

tegelwerk

betonwand, d.:300mm
vlgs opgaaf constructeur

knik tegels
1.075-

starand

d.k. starand
1.250-

100

50

50


195

105

25

300





Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen